

ден

Карточка регистрации параметров на узле учёта потребителя тепловой энергии за период с 01.10.2017 по 31.10.2017

Наименование потребителя: **УК "ДОМ"**

Адрес: ул.Амундсена, 137
ТЭКОН-0455

Нагрузка по узлу учета: отоп.= **0,446** Гкал/ч.

Субабоненты _____

Характеристика системы: 4-х трубная

Дата	подводящий трубопровод		обратный трубопровод		подводящий трубопровод		обратный трубопровод		подводящий трубопровод		обратный трубопровод		температура Град	Время работы, час
	t1 (C) св/сут	t2 тн	t1 (C) гн/сут	t2 (C) св/сут	t1 (C) св/сут	t2 (C) св/сут	t3 (C) св/сут	t4 тн	t3 (C) св/сут	t4 (C) св/сут	t5 тн	t6 (C) св/сут		
01.10.2017	62,15	84,88	54,26	62,59	182,80	57,61	62,12	86,04	53,62	62,48	112,74	53,40	3,34	24
02.10.2017	61,51	84,10	53,27	61,95	182,16	57,10	61,54	85,20	52,96	61,85	111,34	52,82	3,31	24
03.10.2017	52,96	72,30	46,38	53,29	183,37	49,64	53,03	72,96	46,31	53,21	95,09	46,28	2,29	24
04.10.2017	47,41	57,01	39,48	47,79	180,60	43,21	47,50	57,51	39,49	47,56	74,76	39,65	2,33	24
05.10.2017	57,34	56,23	46,49	57,89	175,85	51,55	57,47	56,78	46,35	57,62	73,68	46,63	3,17	24
06.10.2017	54,92	54,76	44,96	55,39	175,76	49,57	54,95	55,29	44,73	55,12	71,51	45,02	2,86	24
07.10.2017	56,25	55,46	45,92	56,74	178,61	50,70	56,28	56,03	45,65	56,47	72,52	46,07	3,00	24
08.10.2017	55,88	55,22	45,74	56,37	178,07	50,60	55,96	55,79	45,53	56,13	72,25	46,13	2,89	24
09.10.2017	56,31	55,48	46,12	56,80	177,71	51,04	56,43	56,06	46,01	56,57	72,64	46,44	2,91	24
10.10.2017	56,45	55,43	46,27	56,91	177,65	51,09	56,53	56,08	46,13	56,67	72,63	46,53	2,92	24
11.10.2017	55,87	54,89	45,80	56,33	175,59	50,46	55,95	55,73	45,62	56,08	71,82	46,00	2,88	24
12.10.2017	55,28	54,97	45,47	55,72	174,92	50,02	55,33	55,99	45,37	55,46	71,99	45,74	2,79	24
13.10.2017	55,01	54,70	45,19	55,42	174,26	49,87	55,06	55,58	45,18	55,18	71,53	45,56	2,74	24
14.10.2017	54,69	54,39	44,93	55,10	173,59	49,53	54,81	55,23	44,84	54,90	71,10	45,32	2,73	24
15.10.2017	54,61	54,39	44,76	55,02	172,92	49,38	54,68	55,00	44,80	54,79	71,09	45,07	2,75	24
16.10.2017	55,25	54,79	45,38	55,65	172,25	49,99	55,28	55,41	45,25	55,39	71,70	45,63	2,77	24
17.10.2017	55,89	55,23	45,84	56,31	171,59	50,60	55,91	55,81	45,77	56,04	72,29	46,20	2,81	24
18.10.2017	54,64	54,61	45,05	55,08	170,92	49,66	54,72	55,16	44,91	54,85	71,42	45,42	2,66	24
19.10.2017	54,58	54,34	44,81	55,05	170,25	49,49	54,66	54,91	44,69	54,81	71,03	45,26	2,70	24
20.10.2017	53,47	54,13	43,71	54,18	169,59	48,88	53,55	54,70	43,51	53,91	70,62	44,30	2,65	24
21.10.2017	53,25	53,97	43,39	53,80	168,92	48,37	53,24	54,51	43,07	53,49	70,33	43,72	2,69	24
22.10.2017	54,86	54,88	44,50	55,45	168,25	49,73	54,99	55,24	44,33	55,14	71,67	45,02	2,85	24
23.10.2017	55,15	53,64	44,23	55,74	167,58	49,54	55,30	53,71	44,15	55,42	70,07	44,66	2,98	24
24.10.2017	54,42	54,16	44,04	55,00	168,25	49,21	54,51	54,49	43,85	54,68	70,69	44,47	2,84	24
25.10.2017	54,42	54,16	44,04	55,00	168,25	49,21	54,51	54,49	43,85	54,68	70,69	44,47	2,84	24
26.10.2017	54,42	54,16	44,04	55,00	168,25	49,21	54,51	54,49	43,85	54,68	70,69	44,47	2,84	24
27.10.2017	54,42	54,16	44,04	55,00	168,25	49,21	54,51	54,49	43,85	54,68	70,69	44,47	2,84	24
28.10.2017	54,42	54,16	44,04	55,00	168,25	49,21	54,51	54,49	43,85	54,68	70,69	44,47	2,84	24
29.10.2017	54,42	54,16	44,04	55,00	168,25	49,21	54,51	54,49	43,85	54,68	70,69	44,47	2,84	24
30.10.2017	54,42	54,16	44,04	55,00	168,25	49,21	54,51	54,49	43,85	54,68	70,69	44,47	2,84	24
31.10.2017	54,42	54,16	44,04	55,00	168,25	49,21	54,51	54,49	43,85	54,68	70,69	44,47	2,84	24
Итого:	55,13	1773,11	45,30	55,63	5369,23	50,04	55,21	1790,61	45,13	55,37	2321,34	45,57	81,09	744

Qотоп = 81,09 Гкал
Q(невозврат) входит в Qот.

Ответственный представитель потребителя _____ Федотов Ю.Б.

Ответственный представитель ТСО _____



ПРИНЯТО
К РАССМОТРЕНИЮ
ИЗМЕНОВА А.Н.
01.11.17